









Dinamika Co.



Cross Kit Catalogue
Каталог – Карета







D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
14	36							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1436	-
14	38							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1438	-
15	38							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1538	U125
15/16	39/39							1	*	N	COMBINATION : 2x15 I 2x16	UJ1516	-
15	39							1	**	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1539-K	-
15	39							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1539	-
15	39							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1539E	-
16	40	24,7	27,7					3	*	N	QUAD UNIVERSAL	UJ1625	U002
16	38							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1638E	U003
16	38							2	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1638H	-
16	38							2	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1638	-
16	39							1	***	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1638Q	U912
16	40							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1640E	U126
16	43							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1643	-
17	39							2	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1739	-
17	44							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1744	U005
18	47							2	*	C	STEERING UNIVERSAL	GUA1	U130
18	47							2	*	N	STEERING UNIVERSAL	GUA1N	U130
18	47							2	*	1S	STEERING UNIVERSAL	GUA1-1S	U130
18	47							2	***	C	STEERING UNIVERSAL	GUA1-M	U130
18	47							1	**	N	STEERING UNIVERSAL	GUA1SD	U130
18	56							1	*	N	STEERING UNIVERSAL	UJ1856	-
19	44							2	*	C	STEERING UNIVERSAL	UJ1944	U007
19	48							1	*	B	STEERING UNIVERSAL	GU1948	U132
19	48							2	*	N	STEERING UNIVERSAL	GU1948H	-
19	48							1	**	N	STEERING UNIVERSAL	GU1948-K	U901/133 /132
19	48							1	***	N	STEERING UNIVERSAL	GU1948Q	U901/133 /132
19	52							2	*	C	STEERING UNIVERSAL	GUA2	U030
20	56,4	34,4	38,8					3	**	1S	NISSAN Vanette, QUAD Yamaha, Arctic Cat	GUN28	U181
20	56,4	34,4	38,8					3	*	1S	NISSAN Vanette, QUAD Yamaha, Arctic Cat	GUN28-E	U181
20	56,4	34,4	38,8					3	**	1S	NISSAN Vanette, QUAD Yamaha, Arctic Cat	GUN28-K	U181
20	56,4	34,4	38,8					3	***	N	NISSAN Vanette, QUAD Yamaha, Arctic Cat	GUN28-M	U181
20	47							2	**	C	QUAD LINHAI, DAF, UKŁ. KIER.	UJ2047	-
20	52,3							1	**	N	NISSAN, HONDA CRV, HRV	GUN45	U988
20	52,3							2	**	N	NISSAN, HONDA CRV, HRV	GUN45N	U988
20,06	52,3							1	**	N	HONDA HRV, CRV, FRV, QUAD Kymco	GUN45SD	U988
20,06	52,3							1	***	N	HONDA HRV, CRV, FRV, QUAD Kymco	GUN45SD-GMB	U988



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
20	55							2	**	N	DAIHATSU, MAZDA, NISSAN	UJ2055	U011
20	55							2	**	N	FORKLIFT YALE, CAT, HYSTER	GUMZ2	U011
20	55							2	**	N	FORKLIFT: YALE, CAT, HYSTER	GUMZ2N	U011
20	55							2	***	N	FORKLIFT YALE, CAT, HYSTER	GUMZ2-M	U011
20	57							2	*	1S	STEERING UNIVERSAL	GUT11E	U180
20	57							2	***	N	STEERING UNIVERSAL, QUAD LINHAI	GUT11-M	U180
20	59,5							2	**	C	SUZUKI	GUSI6	U012
20	59,5							2	*	1S	SUZUKI	GUSI6-1S	U012
20,5	56,6							2	**	C	ISUZU	GUN44	U014
22	55	37						3	***	C	FORKLIFT	GUM95GMB	U015
22	55	37	40,1					3	**	C	FORKLIFT	GUM95	U015
22	55	37	40,3					3	***	N	FORKLIFT	GUM95-M	U015
22	60,2	37,7						3	**	1S	FORKLIFT	GUM951	
22	51							2	**	C	STEERING UNIVERSAL	UJ2251	-
22	51							2	**	N	STEERING UNIVERSAL	UJ2251N	-
22	54							2	*	C	AGRICULTURAL	GUA3	U138
22	55							2	*	C	AGRICULTURAL	GUA4	U913
22	57,5							1	**	N	SUBARU IMPREZA, TOYOTA RAV4, SUZUKI SX4	GUT24	U024
22	57,5							1	*	N	SUBARU IMPREZA, TOYOTA RAV4, SUZUKI SX4	GUT24-E	U024
22	57,5							1	**	N	SUBARU IMPREZA, TOYOTA RAV4, SUZUKI SX4	GUT24SD	U024
22	57,5							1	***	N	SUBARU IMPREZA, TOYOTA RAV4, SUZUKI SX4	GUT24SD-GMB	U024
22	58,2							2	**	C		UJ2258	U139
22	58,2							2	***	C		UJ2258GMB	U139
22	58,9							2	**	C		GU7800E	U140
22	61,2							1	**	N	NISSAN, MAZDA	UJ2261SD	-
22	62							2	**	C	NISSAN VANETTE	GUM85	U029
22	62							2	***	C	NISSAN VANETTE	GUM85-M	U029
22	64							1	**	N	QUAD BOMBADIER, NISSAN VANETTE, SERENA	GU1770	U177
22	67							2	*	C	FORD, TWARDA MISKA	GU1760E	U176
22	67							1	**	N	FORD	GU1760	U176
22/24	77/62							2	**	C	AGRICULTURAL COMBINATION	UJ2224	-
22,5	56,6	34,7	39,5					3	**	1S	NISSAN VANETTE, DAIHATSU FEROZA	GUMZ10	U043
22,5	56,6	34,7	39,5					3	**	N	NISSAN VANETTE, DAIHATSU FEROZA	GUMZ10N	U043
22,5	56,6	34,7	39,5					3	***	N	NISSAN VANETTE, DAIHATSU FEROZA	GUMZ10-M	U043
23,7	62,7							2	**	B		UJ2463	-
23,8	59,5	34,6	39					3	**	C	FORKLIFT	338	U153
23,8/ 27	91/75							2	**	N	COMBINATION UNIVERSAL	UJ2427	-



D	L	F1	F2	E	R	S	T		Quality		Application	Part number	GKN Part number
								type		Grease fitting			
23,82	61,3							2	*	C	AGRICULTURAL, FIAT, LR	GUA5	U050S/ 048
23,82	61,3							2	*	B	FSO, FIAT, LADA, FORD	GU500	U050/ 152
23,82	61,3							2	*	1S	FSO, FIAT, LADA, FORD	GU500-1S	U050/ 152
23,82	61,3							2	*	N	FSO, FIAT, LADA, FORD	GU500-2	U051/ 040
23,82	61,3							2	**	B	FSO, FIAT, FORD	GU500-K	U050/051/052
23,82	61,3							2	***	B	FSO, FIAT, FORD	GU500-M	U050/051/052
23,82	61,3							2	***	1S+C	FSO, FIAT, FORD	GU500Q-1SC	U050/051/052
24	56,5							1	***	N	Original, BMW	UJ2456SD	-
24	61							2	**	C	BIZON, MERCEDES, RENAULT	UJ2461	U167
24	62							2	**	N	BIZON, MERCEDES, RENAULT	UJ2462	U167
24	62,5							1	**	N	FORD, BMW, OPEL Omega, NISSAN Serena	GU200SD	U167
24	62,5							1	***	N	FORD, BMW, OPEL Omega, NISSAN Serena	GU200-INA	U167
24	63,3							2	**	N	FORD, BMW, OPEL Omega, NISSAN Serena	GU200	U041
24	63,3							2	*	C	FORD Sierra, BMW 5, OPEL Omega, NISSAN X-Trail	GU200E	U041
24	63,3							2	**	N	FORD, BMW, OPEL Omega, NISSAN Serena	GU200-K	U041
24	64,2							1	***	N	FORD, BMW, OPEL, NISSAN	UJ2464SD-INA	-
24	71,4							1	**	N	MAZDA E2200, NISSAN, VITO	UJ2471SD	U058
24	88							2	***	N	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2488INA	U059
24	88							2	**	N	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2488	U059
24	88							1	**	N	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2488SD	U059
24,03	74,5							1	*	N	MB 207, VITO II, AUDI A4, OPEL Captiva	GU7280/4E	U728/4
24,03	74,5							1	***	N	MB 207, VITO II	GU7280/4GKN	U728/4
24,03	74,5							1	***	N	MB 207, VITO II	GU7280/4INA	U728/4
24,03	76							2	**	B	MB 207, VITO II	GU7280/4H	U728/4
24	74,5							2	*	B	MB 207, VITO II	GU7280/4HE	
24	78							2	**	N		UJ2478	
24,6	59	34	37,9					3	**	C		861	U156
24,6	62	39	42,9					3	**	C		983	U155
24,6	71							2	**	1S		UJ2471	
25	63	40	44					3	**	1S	SUZUKI Samurai, KIA Rocsta Asia	GUN27	U182/184
25	63	40	45,4					3	**	C	SUZUKI Samurai, KIA Rocsta Asia	GUN27-C	U182/184
25	63	40	45,1					3	***	1S	SUZUKI Samurai, KIA Rocsta Asia	GUN27-M	U182/184
25	77	52	57					3	**	B	NISSAN	GUN34	U192
25	63,8							2	**	1S	PAJERO, L200, SAMURAI, VITARA	GUM81	U063/183
25	63,8							2	**	N	Samurai, Vitara/Grand Vitara, Bombardier	GUM81N	U063/183
25	63,8							2	**	N	Pajero, L200, Samurai, Vitara, Bombardier	GUM81-K	U063/183
25	63,8							2	***	N	Pajero, L200, Samurai, Vitara, Bombardier	GUM81N-M	U063/183

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
25	63,8							2	***	1S	Pajero, L200,Samurai, Vitara, Bombardier	GUM81-M	U063/183
25	76,8							2	**	B	Pajero, L200,Samurai, Vitara, Bombardier	GUM88	U063/183
25	76,8							2	*	B	MITSUBISHI Pajero, L200, L300	GUM88-E	U941
25	76,8							2	**	N	MITSUBISHI Pajero, L200, L300	GUM88-K	U941
25	76,8							2	***	B	MITSUBISHI Pajero, L200, L300	GUM88-M	U941
25,4/ 27	81/ 81,8	58,8/ -	-					4	**	B	Krzyżak kombinowany, auta USA, NEAPCO	UJ13650NEP	
25,4/ 27	63,3/ 61,8	38,6/ -	44,4/ -					4	**	C	COMBINATION	361	U204
25,4	64,6	39,3	44,5					3	*	1S	GM OPEL	GU5950E	U715/S
25,4	82,2	54,8	58,9					3	**	N	REAR AXLE QUAD Polaris	GU6200	U620
25,4	78,8	54,3	58,6		33,3	59,5	79,3	15	**	1S	2C 2LWD	522	U205
25,4	78,8	55	59,5		33,3	59,5	79,3	15	**	1S	2C 2LWD	508	-
26	65,5	41,7	47,2					3	**	1S	TOYOTA	GUT13	U185
26	63,4	41,7	47,2					3	**	N	TOYOTA	GUT13N	U185
26	79,8	53,3	57,8					3	**	B	TOYOTA Pick Up, Hiace IV	GUT12	U193
26	79,8	53,3	57,3					3	***	B	TOYOTA Pick Up, Hiace IV	GUT12-M	U193
26	68							2	**	C	MITSUBISHI, HYUNDAI	GUM34	U066
26	69,8							2	*	C	MERCEDES, AUDI, STYER	GU7410E	U741
26	69,8							2	**	C	MERCEDES, AUDI, STYER	GU7410	U741
26	71							2	**	C		UJ2671	-
26	72							2	**	B	MULTICAR	UJ2672	U068
26	74							2	**	C		UJ2674	-
26	74							2	**	B		UJ2674B	-
26	75							2	**	C		UJ2675	-
26,5	70,5	47,7	52					3	**	1S	KIA Sportage, Sorento, Retona, Pregio	GUMZ9	U960
26,5	70,5	48	54,4					3	**	N	KIA Sportage, Sorento, Retona, Pregio	GUMZ9N	U960
26,5	70,5	47,7	51,5					3	**	1S	KIA Sportage, Sorento, Retona, Pregio	GUMZ9-K	U960
26,5	70,5	48	52					3	***	N	KIA Sportage, Sorento, Retona, Pregio	GUMZ9-M	U960
26,5	80	57	61					15	***	C	MECHANICAL COMBINATION 2C 4HWD	UJ2680/2C-M	-
27	63,7	41,8	47,4					3	**	C	MITSUBISHI PAJERO	995	U231
27	71,7	46,1	50,7					3	**	1S	NISSAN Patrol, Terrano I	GUN46	-
27	71,7	46,1	50,7					3	**	C	NISSAN Patrol, Terrano I	GUN46-C	-
27	71,7	46,1	50,2					3	**	N	NISSAN Patrol, Terrano I	GUN46-K	-
27	71,7	46,1	51,1					3	***	1S	NISSAN Patrol, Terrano I	GUN46-M	-
27	71,7	46,1	50,9					3	***	N	NISSAN Patrol, Terrano I	GUN46N-M	-
27	82	52,4	57,7					3	**	1S	JEEP Grand Cherokee, Cherokee – w/o ABS	365	U232/102
27	82	52,4	56,6					3	**	N	JEEP Grand Cherokee, Cherokee – w/o ABS	365N	U232/102
27	82	52,4						3	***	N	JEEP Grand Cherokee, Cherokee – w/o ABS, SPICER	365N-SP	U232/102
27	82	52,4	56,4					3	**	B	JEEP Grand Cherokee, Cherokee – w/o ABS	365-B	U232/102



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
27/ 28,6	81/81	55,4/ 55,4	61,7/ 59,6					3	**	B	COMBINATION UNIVERSAL	430	U093
27/ 27,4	81,6/ 81,4	56,7/51						3	**	B	COMBINATION UNIVERSAL	319	-
27	81	57	61,5					3	**	B		429	U233
27/ 27	81,8/ 92							4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ10134NEP	
27	81,8				33,3	59,5	79,3	14	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ20291NEP	
27/ 28,6	81,8/ 92	-/ 60,1	-/ 66					3	**	B	COMBINATION UNIVERSAL, GMC Blazer	372	-
27/ 28,6	81,8/ 81,8	-/ 55,5	-/ 66					3	**	B	COMBINATION UNIVERSAL	372X	-
27	62							2	**	N	HYUNDAI Galloper/Terracan,DAIHATSU HiJet	UJ1210N	U080
27	62							2	**	B	HYUNDAI Galloper/Terracan,DAIHATSU HiJet	UJ1210	U080
27	62							2	**	1S	HYUNDAI Galloper/Terracan,DAIHATSU HiJet	UJ1210-1S	U080
27	62							2	**	C	HYUNDAI Galloper/Terracan,DAIHATSU HiJet	UJ1210-C	U080
27	66							2	**	1S	EXCAVATOR, KRAMER	GUM77	U212
27/ 28,6	92/ 92	67,4/ -	71,7/ -					4	**	B	COMBINATION UNIVERSAL	434	U467
27	67,5							2	**	1S	SATURN Vue, CHEVROLET Equinox, EARTMOVING	UJ2767	-
27	70							2	*	C	VW T3 Syncro, CASE, EARTMOVING	GUA7E	U907
27	70							2	**	OS	VW T3 Syncro, CASE, EARTMOVING	GUA7OS	U213/214/90 7
27	70							2	**	N	VW T3 Syncro, CASE, EARTMOVING	UJ2770	U216
27	70							2	***	OS	VW T3 Syncro, CASE, EARTMOVING	GUA7OS-AKK	U213/214
27	70							2	**	C	VW T3 Syncro, CASE, EARTMOVING	GUA7-K	U907
27	71							2	**	B	OPEL Frontera B, EARTMOVING JCB	UJ2771	UJ216
27	71							2	**	N	OPEL Frontera B, EARTMOVING JCB	UJ2771N	U216
27	71							2	**	OS	OPEL Frontera B, EARTMOVING JCB	UJ2771OS	U216
27	71							1	***	N	FORD Transit	UJ2771SD-INA	U216
27	72							1	**	N		UJ2772SD	-
27	73							2	**	C	FORD Transit	UJ2773	-
27	73							1	**	N	FORD Transit	UJ2773SD	-
27	74,5							2	*	C	AGRICULTURAL	GUA8	U083/906
27	74,6							2	**	B	Transit, Frontera, LAND ROVER, Spinter	GU1100	U110
27	74,6							2	**	1S	Transit, Frontera, LAND ROVER, Spinter	UJ68715	U219/218
27	74,6							2	**	1S + C	Transit, Frontera, LAND ROVER, Spinter	UJ68715-1	U219/218
27	74,6							2	***	C	PREMIUM QUALITY, NAVARA	UJ68715Q	U219/218
27	74,6							2	**	N	PREMIUM QUALITY, teflon	GU1100N	U117
27	74,6							2	***	B	PREMIUM QUALITY, teflon	GU1100Q	U998



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
27	74,6							2	***	1S	PREMIUM QUALITY, Transit, Frontera Sprinter	UJ68715-1Q	U219/218
27	74,6							2	***	C	IVECO, MB Sprinter, LAND ROVER	GU1100INA	U110
27	74,6							2	***	N	INA CUPS. PREMIUM QUALITY	UJ68715INA	U087
27	74,6							2	***	C	Transit Sprinter, LR, Iveco, Navara FRONT, SPICER	UJ68715-SP	U110
27	74,6							2	**	B	IVECO, MB Sprinter, LAND ROVER	GU1100-K	U110
27	74,6							2	***	N	Transit, Frontera, LAND ROVER, Sprinter	GU1100N-M	U110
27	74,6							2	***	B	IVECO, MB Sprinter, LAND ROVER	GU1100-M	U110
27	75							2	**	B	MB Sprinter	UJ2775	-
27	75							1	**	N	SPRINTER	UJ2775SD	U998
27	75							1	***	N	SPRINTER	UJ2775-INA	U998
27	80							2	*	B	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12-E	U528
27	80							2	*	1S	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12-E-1S	U528
27	80							2	**	N	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12N	U528
27	80							1	***	N	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12SD-INA	U528
27	80							2	***	B	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12-INA	U178
27	80							2	**	B	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12-K	U528
27	80							2	***	B	VW LT, HYUNDAI H-100, Galloper	GUK12-M	U528
27/ 27,4	80/ 82	-/ 82	-/ 82					4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ23100NEP	
27/27	81,5/91,9							2	**	B	COMBINATION	353	U229
27	81,8							2	**	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000	U100/968
27	81,8							2	***	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000Q	U100/968
27	81,8							2	**	N	IVECO, JEEP, LAND ROVER, bezosbługowy	GU1000N	U100/968
27	81,8							2	***	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000INA	U100/968
27	81,8							2	**	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000-K	U100/968
27	81,8							2	***	N	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000N-M	U100/968
27	81,8							2	***	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso	GU1000-M	U100/968
27	81,8							2	***	B	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso, SPICER	GU1000-SP	U100/968
27	81,8							2	***	N	JEEP, IVECO, LAND ROVER, DAEWOO Musso, SPICER	GU1000N-SP	U100/968
27	81,8							8	***	N	półoś, OFF SET SPICER	OF1310-SP	-
27/ 30,2	81,8/ 92							4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ33140NEP	
27,07	81,8							2	**		Ford Transit, MB Sprinter, Landrover	GU1100-1	-
27	86							7	**	N	KRAMER DRIVESHAFTS	UD2786	-
27	88							2	**	B	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2788	-



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
27	88							1	**	N	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2788SD	-
27	88							2	***	N	MB Sprinter, VW Crafter	UJ2788INA	-
27/ 28,6	92/ 92	- / 61,6	- / 66,3					4	**	B	COMBINATION	355	U162/466
27/ 28,6	92/ 92	- / 61,6	67					4	**	B	COMBINATION	355-K	U162/466
27/ 28,6	92/ 92	- / 63	/					4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ21569NEP	
27/ 28,6	92/ 92	64,9/ -	/					4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ20355NEP	
27/ 30,2	92/ 92							4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ23050NEP	
27	92							2	**	B	USA, Explorer, GMC, DODGE, Navara REAR	354	U227/099
27	92							2	**	B	USA, Explorer, GMC, DODGE, Navara REAR	354E	U227/099
27	92							2	**	B	USA, Explorer, GMC, DODGE, Navara REAR	354-K	U227/099
27	92							2	***	B	USA, Explorer, GMC, DODGE, Navara REAR	354-M	U227/099
27	92							2	***	B	USA, Explorer, GMC, DODGE, Navara REAR, SPICER	354-SP	U227/099
27,6	90,2							2	**	B		UJ2790	
27/32	94/76							2	**	C + 1S	AGRICULTURAL	UJ2732	-
27,42	80	51	55,2					3	**	B	DODGE RAM	315	U258/235/234
28	72,2	42	47,9					3	**	1S	NISSAN PATROL GR	UJ2842	-
28	72,2	42	47,7					3	**	N	NISSAN PATROL GR	UJ2842N	-
28	76	49	54,2					3	**	B	KIA Sorento, KIA 2500, MERCEDES	GU7280	U728
28	77	49	52,9					3	***	C	KIA Sorento, KIA 2500, MERCEDES	GU7280-M	U728
28	79,8	52,7	56,1					3	**	B	NISSAN Patrol GR Y60/Y61, Terrano I	GUN29	U186
28	79,8	52,7	56,5					3	***	B	NISSAN Patrol GR Y60/Y61, Terrano I	GUN29-M	U186
28	80	56	59,1					3	*	1S	KIA 2500	GUMZ6-E	U928
28	80	56	59,1					3	**	1S	KIA 2500	GUMZ6	U928
28	80	56	59,8					3	**	1S	KIA 2500	GUMZ6-K	U928
28	80	56	59,8					3	***	1S	KIA 2500	GUMZ6-M	U928
28	70,8							2	**	1S	LADA NIVA	UJ2870	U237/602
28	70,8							1	**	N	LADA NIVA, TEFLON	UJ2870SD	-
28	80							2	**	C	DAIHATSU ROCKY, FEROZA	UJ2880	U942
28	80							2	**	N	DAIHATSU ROCKY, FEROZA	UJ2880N	U942
28	80							2	**	B	DAIHATSU ROCKY, FEROZA	UJ2880-2	U942
28	80							2	***	C	DAIHATSU ROCKY, FEROZA	UJ2880-M	U942
28,5	77,9							2	**	C	TOYOTA Land Cruiser FJ40/FJ42/FJ55V	GUT14	U190
28,5	77,9							2	***	C	TOYOTA Land Cruiser FJ40/FJ42/FJ55V	GUT14-M	U190



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
28,6	94	60	65,7		36,5	70,6	90,2	15	***	C	3C 4HWD, KOMBINOWANY	301-M	U240
28,6	107	77,5	84,7		36,5	87,4	107,8	15	**	B	4C 2HWD, MECHANICAL COMBINATION	546	-
28,6	109	77,7	83,7		36,5	87,4	107,8	15	**	B	4C 2HWD, MECHANICAL COMBINATION	GUT26-GMB	-
28,6	76,3	49	54,6					3	**	1S	TOYOTA	GUT27	U244
28,6	79	49	52,8					3	***	1S	TOYOTA	GUT27-M	U244
28,6	91,5	59,5	65,3					3	**	N	JEEP Rubicon, CHEVROLET, USA, tylny wał	492	U245
28,6	91,5	59,5	65					3	***	B	JEEP Rubicon, CHEVROLET, USA, tylny wał	492-M	U245
28,6	92,3	62	66					3	***	B	JEEP Rubicon, CHEVROLET, USA, tylny wał, SPICER	492-SP	-
28,6/ 30,2	92/ 92	63/ -	/	-				4	**	B	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ21153NEP	28,6/ 30,2
28,6	66,5							2	**	C	MASZYNY	880	U246
29	76,9	47	52,9					3	***	C	TOYOTA Hilux Vigo 2006-2009	GUT23-MC	
29	76,9	47	52,9					3	***	1S	TOYOTA Hilux Vigo 2006-09, LC 90	GUT23-M	
29	76,4	49	53,2					3	**	C	TOYOTA Hilux, Hiace, LC, OPEL Campo	GUT21	U925/187
29	76,4	49	52,5					3	**	C	TOYOTA Hilux, Hiace, LC, OPEL Campo	GUT21-K	U925/187
29	76,4	49	52,8					3	***	1S	TOYOTA Hilux, LC, Hiace, OPEL Monterey	GUT21-M	U925/187
29	76	50	54					3	**	B	ISUZU Trooper 2.8TD/3.1TD -	GUIS52	U927
29	76	50						3	**	N	ISUZU Trooper 2.8TD/3.1TD -	GUIS52N	U927
29	76	50	54,6					3	**	1S	ISUZU Trooper 2.8TD/3.1TD -	GUIS52-1S	U927
29	76	50	53,8					3	***	1S	ISUZU D-Max 4wd	GUIS71-M	U927
29	95	68,9						3	**	1S		GUIS47	
29	95	69	72,8					3	***	1S	ISUZU	GUIS74-M	
29	80							2	*	C	MASZYNY	GUA9	U248
					33,3	59,5	79,3	13	**	1S	2C 2LWT + 2LWD	952	U600
					33,3	59,5	79,3	13	**	1S	MECHANICZNY, FORKLIFT 2C 4LWD	994	U485
					33,3	59,5	79,3	13	**	1S	MECHANICAL 2C 4LWT	951	U477
30	87,5	54,8	59,6					3	**	1S	mitsubishi Pajero, L200, Canter	GUM93	U926
30	87,5	54,8	59,8					3	**	C	mitsubishi Pajero, L200, Canter	GUM93-C	U926
30	84,8	54,8	59,4					3	**	C	mitsubishi Pajero, L200, Canter	GUM93-K	U926
30	84,8	54,8	58,6					3	***	C	mitsubishi Pajero, L200, Canter	GUM93-M	U926
30	88	55	61,5					3	**	B	ŻUK, GAZELA	UJ3055	U314
30	88	55	61					3	**	1S	ŻUK, GAZELA	UJ3055-1	U314
30	101	71,10	74,2					3	**	C	mitsubishi Pajero, L200	GUM99	U618
30	101	71,10	75					3	*	B	mitsubishi Pajero, L200	GUM99-E	U618
30	101	71,10	75,5					3	*	C	mitsubishi Pajero, L200	GUM99-E-C	U618
30	101	71,10	74,7					3	**	C	mitsubishi Pajero, L200	GUM99-K	U618
30	101	71,10	75					3	***	C	mitsubishi Pajero, L200	GUM99-M	U618
30	75							2	**	C	BIZON	UJ3075	



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
30	77,9							2	**	C	MITSUBISHI CANTER	GUM87	U619
30	78,3							2	**	B	MITSUBISHI CANTER	GUM87-B	U619
30	77,9							2	***	C	MITSUBISHI CANTER	GUM87-M	U619
30	79			5				8	**	N	CASE,	509	U301
30	80							2	**	C	PRZEKAŹNIK MOCY	UJ3080	
30	81,8							2	**	C	RENAULT Mascott,	GU7420	U622/ 742/ 304
30	81,8							2	***	C	RENAULT Mascott, Jakość Premium teflon, blaszane (gold) uszczelniacze	GU7420Q	U622/ 742/ 304
30	81,8							2	***	1S	RENAULT Mascott, Jakość Premium teflon, blaszane (gold) uszczelniacze	GU7420-1ZQ	U622/ 742/ 304
30	81,8							2	**	1S + C	RENAULT Mascott, Premium	GU7420-1	U302
30	81,8							2	*	2S + C	RENAULT Mascott	GU7420E	U742/622/304
30	81,8							2	*	C	RENAULT Mascott	GU7420C-E	U742/622/304
30	81,8							2	**	B	RENAULT Mascott	GU7420B	U742/622/304
30	81,8							2	**	C	RENAULT Mascott	GU7420-2	U742/622/304
30	81,8							2	**	2S	RENAULT Mascott, Premium	GU7420-1Q	U302
30	81,8							2	***	C	RENAULT Mascott	GU7420INA	U622/742/304
30	83							2	*	N	EARTHMOVING	UJ3083	-
30	83							2	**	N	EARTHMOVING	UJ3083N	-
30	83							2	**	B+1S	EARTHMOVING	UJ3083B	-
30	83							2	**	OS	CASE, ZEPPELIN, Premium	UJ3083OS	U309
30	83							2	***	OS	CASE, ZEPPELIN	UJ3083OS-AKK	U309
30	86,7							8	***	N	MULTICAR, STAR-MAN 7mm off set	OF3086	-
30	86,7							8	***	N	MULTICAR, STAR-MAN 9mm off set	OF3086-1	-
30	87							2	**	B	Premium,	UJ3087	-
30	87							2	***	C		UJ3087INA	-
30	88							2	**	N		UJ3088	-
30	90							2	**	B	Honker, Tarpan półoś	UJ3090	-
30	90							2	**	C	Honker, Tarpan półoś	UJ3090-C	-
30	91/76							7	***	N	KRAMER, PÓŁOŚ	UD3091	-
30	91,6							2	**	B	LUBLIN, HONKER, Jakość Premium, wkładka	GU3134	-
30	91,6							2	*	C	LUBLIN, HONKER	GU3134-E	-
30	91,6							2	*	B	LUBLIN, HONKER	GU3134G	-
30	92							2	***	N	NOWY FORD TRANSIT	UJ3092INA	
30	106,2							1	***	N	Original, IVECO 2014->	UJ30107SD-INA	-
30,2	106,3							2	*	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050	U200



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
30,2	106,3							2	*	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050W	U200
30,2	106,3							2	**	N	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050Q	U638
30,2	106,3							2	**	C	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050-2	U200
30,2	106,3							2	***	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050INA	U639
30,2	106,3							2	**	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050-K	U639
30,2	106,3							2	***	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR	GU2050-M	U639
30,2	106,3							2	***	B	IVECO, JCB, CATERPILLAR SPICER	GU2050-SP	
30,2	106,3				36,6	87	105	14	**	B	4C 2HWD, MECHANICZNY COMBINATION	UJ14104C	-
30,2	106,3				36,6	87	105	14	***	B	4C 2HWD, MECHANICZNY COMBINATION, SPICER	UJ14104C-SP	-
30,2	106,3				42,9	89	114,2	14	**	B	5C 2HWD, MECHANICZNY COMBINATION	UJ14105C	-
30,2	81,4	52	56,4					3	**	C	JEEP Grand Cherokee, Cherokee with ABS	371-K	U319
30,2	81,4	52	56,9					3	**	1S	JEEP Grand Cherokee, Cherokee with ABS	371	U319
30,2	81,4	52	55,8					3	**	N	JEEP Grand Cherokee, Cherokee with ABS	371N	U319
30,2	81,4	52						3	***	N	JEEP Grand Cherokee, Cherokee with ABS, SPICER	371N-SP	U319
30,2	91,5	58						3	**	N	JEEP Wrangler JK, Rubicon, CHRYSLER	UJSPL30-Q	
30,2	91,5	58	62					3	***	N	JEEP Wrangler JK, Rubicon, CHRYSLER SPICER	UJSPL30-SP	
30,2	91,5	58						3	**	B	JEEP Wrangler JK, Rubicon, CHRYSLER	UJSPL30	
30,2	80							2	*	C	AGRICULTURAL	GUA11	U320
30,2	80							2	**	B	MASZYN ROLNICZE	GUA11-B	U320
30,2	81,8							2	***	C	FORD, MERCEDES	UJ68720Q	U320/321/322
30,2	81,8							2	*	C	FORD, MERCEDES	UJ68720E	U320/321/322
30,2	81,8							2	**	N	FORD, MERCEDES	UJ68720N	U320/321/322
30,2	81,8							2	*	N	FORD, MERCEDES	UJ68720NE	U320/321/322
30,2	81,8							2	**	1S + C	FORD, MERCEDES	UJ68720	U320/321/322
30,2	81,8							2	***	C	FORD, MERCEDES	UJ68720INA	U320/321/322
30,2	81,8							2	***	C	FORD, MERCEDES, HIGH QUALITY	UJ68720QUE	U320/321/322
30,2	81,8							2	***	N	FORD, MERCEDES, HIGH QUALITY	UJ68720QUE-N	U320/321/322
30,2	81,8							2	***	C	FORD, MERCEDES, HIGH QUALITY SPICER	UJ68720-SP	U320/321/322
30,2	81,8							2	***	C	FORD, MERCEDES	UJ68720Q-TRS	U320/321/322
30,2	81,8							2	**	C	FORD, MERCEDES	UJ68720-K	U320/321/322
30,2	81,8							1	**	C	FORD, MERCEDES	UJ68720SD-K	U321/322/320
30,2	92							2	**	1S + B	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200	U220/316
30,2	92							2	***	N	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200Q	U220/316
30,2	92							2	*	B	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200E	U220/316
30,2	92							2	*	C	IVECO, FORD Transit 00 ->	GUA12	U634
30,2	92							2	**	N	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200N	U220/316



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
30,2	92							2	***	B	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200INA	U635
30,2	92							2	**	B	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200-K	U316
30,2	92							2	***	B	IVECO, FORD Transit 00 ->	GU2200-M	U220/316
30,2	92							2	***	B	IVECO, FORD Transit 00 -> SPICER	GU2200-SP	U220/316
30,2/ 30,2	92/ 106,3							4	**	N	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ21435NEP	
30,2/ 34,9	106,3/ 106,3							4	**	N	Combination universal, USA cars, NEAPCO	UJ31448NEP	30,2/ 34,9
31	76,3	44,9	49,3					3	**	N	DODGE, FORD TRANSIT ->1990	GU1740	U174
31	71,6	45	51					3	**	C	DODGE, FORD TRANSIT ->1990	GU1740-C	U174
31	110							2	**	C	MERCEDES ATEGO	UJ31110	U532
31	110							2	*	C	MERCEDES ATEGO	UJ31110E	U532
31	110							2	*	1S	MERCEDES ATEGO	UJ31110E-1S	U532
31	110							2	***	C	MERCEDES ATEGO	UJ31110INA	U532
31	110							2	**	C	MERCEDES ATEGO	UJ31110-K	U532
31	88							2	**	1S	MB 609, 807, Gelender	UJ3188	U325
31	88							2	*	C	MB 609, 807, Gelender	UJ3188E	U325
31	88							2	**	1S	MB 609, 807, Gelender	UJ3188-K	U325
31	88							1	**	1S	MERCEDES	UJ3188SD	U325
31	88							2	***	1S	MB 609, 807, Gelender	UJ3188INA	U325
31,7	102							2	**	C	MINIBUS MITSUBISHI CANTER	GUM75GMB	U514
31,7	102							2	**	C	MINIBUS MITSUBISHI CANTER	GUM75	U514
31,8	82							2	**	C	ROCKWELL 35N	964	U979
32	115	84	88,5		42,9	89,2	115	15	***	B		UJ32115/5C-M	
32	102/84							7	***	-	KRAMER, PÓŁOŚ	UD32102	
32/36	106,3 /89							2	*	C	AGRICULTURAL	UJ3236	
32	111/95							7	**	-	KRAMER, PÓŁOŚ	UD32111	U328
32	92	57,2	61,6					3	**	C	MAZDA, KIA 2700	GUMZ3	U644
32	92	57,2	61,6					3	*	C	MAZDA, KIA 2700	GUMZ3-E	U644
32	92	57,2	61,1					3	**	C	MAZDA, KIA 2700	GUMZ3-K	U644
32	92	57,2	61,2					3	***	C	MAZDA, KIA 2700	GUMZ3-M	U644
32	91	60,7	64,9					3	*	B	TOYOTA Land Cruiser FJ43/FJ44/FJ45	GUT20E	U962
32	91	60,7	64,9					3	***	B	TOYOTA Land Cruiser FJ43/FJ44/FJ45	GUT20-M	U962
32	91	64	69					3	*	B	NISSAN PATROL	GUN25	
32	100	65	68,8					3	**	C	NISSAN Patrol GR260	GUN35-K	



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
32	100	65	69,9					3	***	C	NISSAN Patrol GR260	GUN35-M	
32	102,8	67,9	72,2					3	**	C	NISSAN PATROL	GUN	
32	75,9							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GUA14	U645/943
32	82							8	**	N	KRAMER -	OF3282	
32	115	84	88,2					2	***	B		UJ32115-M	
32	90,5							2	**	C	ITLD, AVIA TURBO	UJ3290	
32	92							2	**	C	FORD Explorer, DODGE Ram	UJ3292	-
32	93,5							2	**	B	FORD Explorer, DODGE Ram	UJ3294	-
32	96							2	**	B	AGRICULTURAL COMBINATION	UJ3296	U327
33	93							2	**	C	ISUZU	GUIS66	U662
33	93							2	***	C		GUIS66-M	U662
33	103							2	**	C		GUIS48	
33,3	116	79	85,5		42,9	88,9	115	15	**	B	5C 2HWD, MECH. COMBINATION	557	U330
33,33	142	104,2	109,8		42,9	114,3	140,5	15	**	B	6C 2HWD, MECH. COMBINATION	565	
34	89							2	***	C	UNIMOG	UJ3489KL	-
34	106,6							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GUA16	U340
34	107							2	***	B	TOYOTA	GUT15GMB	U684
34	90,4	51,5	57,5					3	**	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GU7200	U720/ 668
34	90,4	51,5	57,1					3	***	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GU7200-M	U720/ 668
34	90							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GUA15	U680/ 984
34	94							2	*	C		UJ3494E	
34	96							8	*	2S		OF510W	U334
34	96			6,5				8	**	2S		OF510	U334
34	97							2	***	C	ZEPPELIN KOPARKA 216	UJ3497Q	U335/ 337/ 682/ 683
34	97							2	*	C	ZEPPELIN KOPARKA 216	UJ3497E	U335/ 337/ 682/ 683
34	98							2	**	C	AGRICULTURAL MACHINERY	UJ3498	
34,9	92,2							2	**	C	IVECO, Compact 2025	UJ68725	U916/690
34,9	92,2							2	*	C	IVECO, Compact 2025	UJ68725E	U916/690
34,9	92,2							2	*	1S	IVECO, Compact 2025	UJ68725E-1S	U916/690
34,9	92,2							2	***	C	IVECO, Compact 2025	UJ68725Q	U916/690
34,9	92,2							2	**	N	IVECO, Compact 2025, BEZOBSLUGOWY	UJ68725N	U916/690
34,9	92,2							2	***	C	IVECO, Compact 2025	UJ68725INA	U916/690



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
34,9	92,2							2	***	C	IVECO, Compact 2025 SPICER	UJ68725-SP	U916/690
34,9	94							2	**	C	maszyny rolnicze, John Deere, JCB	UJ34994	
34,9	106,3				42,9	88,9	115	14	**	B	5C 2HWD, MECHANICZNY COMBINATION	UJ14805C	U694
34,9	106,3				42,9	88,9	115	14	***	B	5C 2HWD, MECHANICZNY KOMBINOWANY, SPICER	UJ14805C-SP	U694
34,9	106,3							2	***	C	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	UJ68730Q	U230
34,9	106,3							2	**	C	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	UJ68730	U230
34,9	106,3							2	***	C	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	UJ68730AKK	U230
34,9	106,3							2	***	C	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	UJ68730INA	U230
34,9	106,3							2	***	C	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES JCB, SPICER	UJ68730-SP	U230
34,9	106,3							2	**	B	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	351-K	U230
34,9	106,3							2	***	B	VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES	351-M	U230
34,9	106,4							2	**	B	VOLVO FL-6, IVECO, DAF, DODGE	351	U230
34,9	126,2				42,9	114,3	140,4	14	**	B	6C 2HWD	470	U698
34,9	126,2				42,9	114,3	140,4	14	***	B	6C 2HWD	470-SP	U698
34,9	126,2							2	**	B	RENAULT	358	U952
34,9	126,2							2	***	B	RENAULT SPICER	358-SP	U952
34,9	126,2							2	***	B	RENAULT	358INA	U952
35	92							2	*	B	AGRICULTURAL MACHINERY	UJ3592	
35	92							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	UJ3592-C	
35	92							2	***	C	STEYR, MAGIRUS, Jakość Premium	UJ3592Q	
35	93							2	**	N	JCB 3CX, 4CX	UJ3593N	
35	94							2	**	B	AGRICULTURAL MACHINERY, John Deere 6910 6910S, JCB	UJ3594	
35	94							2	**	C	AGRICULTURAL MACHINERY, John Deere 6910 6910S, JCB	UJ3594-C	
35	94							2	***	C	maszyny, John Deere 6910 6910S, JCB	UJ3594Q	
35	96							2	**	N		UJ3596	
35	96							2	**	C		UJ3596-C	
35	96,5							8	***	OS	UNIMOG	OF511Q	U351
35	96,8							2	**	C	STYER, MAGIRUS	GU7430	U989
35	96,8							2	*	C	STYER, MAGIRUS	GU7430E	U989
35	96,8							2	***	C	STYER, MAGIRUS SPICER	GU7430-SP	U989
35	96,8							2	***	C	STYER, MAGIRUS	GU7430Q	U989
35	96,8							2	***	C	STYER, MAGIRUS	GU7430Q-1	U989
35	96,8							2	***	C	STYER, MAGIRUS	GU7430INA	U989
35	98							2	*	C	DEUTZ, JOHN DEERE, ZF	UJ3598E	U816
35	98							2	**	B	DEUTZ, JOHN DEERE, ZF	UJ3598	U816



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
35	98							2	***	C	DEUTZ, JOHN DEERE, ZF	UJ3598Q	U816
35	98							2	***	C	STEYR, MAGIRUS, JCB	UJ3598INA	U816
35	99							2	**	C		GUT28	
35	103,9							2	**	C	BACKHOE FERMEC	GUIS62	U525
35	103,9							2	***	C	BACKHOE FERMEC	GUIS62-M	U525
35	106							2	*	B	AGRICULTURAL MACHINERY	UJ35106	U817
35	106							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	UJ35106-C	U817
35	106							2	***	B	maszyny budowlane, rolnicze	UJ35106-M	
35	111/96							7	***	N	KRAMER,	UD35111	
35,5	119							2	**	C	NISSAN	GUN32	U518
35,5	119							2	**	B	NISSAN	GUN32-B	U518
36	89							2	*	C	AGRICULTURAL MACHINERY	GUA20	U356/820
36	97							2	***	C	ISUZU	GUIS54-M	U821
36	99							2	**	C	ISUZU	GUIS58	U821
36	104							2	*	C	mitsubishi	GUM72	
36	110,3							2	*	B	HINO	GUH65	U823
36	115,6							2	**	B		GUH74	U524
					36,5	69,9	90,4	13	**	1S	3C 2LWD + 2LWT	535	U827
					36,5	69,9	90,4	13	**	B	3C 4LWT	536	U630
					36,5	69,9	90,4	13	***	B	3C 4LWT SPICER	536-SP	U630
					36,5	69,9	90,4	13	**	B	3C 4LWD	495	U824
					36,5	87,4	107,8	13	**	B	4C 2HWD + 2LWT	929	U486
					36,5	87,4	107,8	13	**	B	4C 4HWD	969	U640
					36,5	87,4	107,8	13	***	B	4C 4HWD	969-M	U640
					36,5	87,4	107,8	13	**	B	4C 4LWT	540	U475
					36,5	87,4	107,8	13	**	B	4C 2LWT + 2LWD	541	U508
38	89							2	**	C	UNIMOG	UJ3889	-
38	89							2	***	C	UNIMOG	UJ3889AKK	-
38	100	57	63,2					3	**	C	MERCEDES 1217	GU7300	U730
38	100	57	63,3					3	***	C	MERCEDES 1217	GU7300Q	U730
38	100	56	63					3	**	C	MERCEDES 1217	GU7300-K	U730
38	100	57	62,6					3	***	C	MERCEDES 1217	GU7300-M	U730
38	103							2	**	C	LKT	UJ38103	
38	103/119							7	**	-	IVECO	UD38103	U366
38	103/119							7	***	4S	półś IVECO, RENAULT SPICER	UD38103-SP	U366
38	104,5			9				8	**	2S + C	MB ACTROS, IVECO	OF520W	U358
38	105,8							2	**	C	ZETOR, URSUS C-385, ZETTELMEYER, LKT	GU7440	U744
38	105,8							2	*	C	ZETOR, C-385, CETERMAYER 2200, C- LKT	GU7440E	U744



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
38	105,8							2	***	B	ZETOR, URSUS C-385, ZETTELMAYER, LKT	GU7440-K	U744
38	105,8							2	***	C	ZETOR, URSUS C-385, ZETTELMAYER, LKT	GU7440INA	U744
38	107			7,5				8	*	OS	MAN, MB,	OF512W	U364
38	107			7,5				8	***	OS	MAN, MB,	OF512ELBE	
38	110							2	**	C	MAN	UJ38110	U365
38	110							2	*	B	MAN	UJ38110E	U365
38	110							2	***	C	MAN	UJ38110INA	U365
38	110							2	**	C	MAN	UJ38110-K	U365
38	148							6	*	C	SCANIA P-300	UJ38SWE	U946
38	148							6	***	C	SCANIA P-300	UJ38SWINA	U946
38,9	109,5							2	**	C	IVECO	889	U370
39	116							2	**	B		UJ39116	
39	118							11	**	B	KAMAZ MALY	UJ39118	-
39,7	115,9							2	**	B	VOLVO, FORD	GU3500	U350
39,7	115,9							2	***	B	VOLVO, FORD SPICER	GU3500-SP	U350
39,7	115,9							2	*	B	VOLVO, FORD	GU3500E	U350
39,7	115,9							2	***	B	VOLVO, FORD	GU3500-M	U350
39,6	116							9	**	B		332	U300
39,7	115,9							2	***	B	VOLVO, FORD	GU3500INA	U350
40	104,3			8				8	*	2S	MAN, MB, OFFSET	OF514W	U535
40	104,3			8				8	***		MAN, MB OFFSET	OF514Q	U535
40	104,3			8				8	***	N	MAN, MB, OFFSET	OF514GEWES	U535
40	107			8				8	***	N	OFFSET	OF40107	
40	110							2	**	C	STAR 28, 266	UJ40110	-
40	110							2	*	C	STAR 28, 266	UJ40110E	-
41	151	104,6			49,2	117,5	148,2	14	**	B	7C 2HWD, MECH. COMBINATION	483	U847
40	115							2	**	C	AUTOSAN	GUIS64	U526
40	118							11	**	B	TOYOTA	GUT16	
40	118							11	***	B		GUT16-M	
41	151,5	104,6	111,7		49,2	117,5	148,2	14	***	B	7C 2HWD, MECH. COMBINATION	483-M	U847
41	118							2	*	C	MACHINERY	UJ41118E	U846
41,3	126							2	**	C	RENAULT, DAF	UJSPL90	U848
41,3	126							2	***	C	RENAULT, DAF SPICER	UJSPL90-SP	U848
41,2	141,8				49,2	117,5	148,4	14	*	B	7C 2HWD	330	U376
42	104,5							2	*	C	MAN	UJ58715E	U980/S
42	104,5							2	**	C	MAN	UJ58715	U980/S
42	104,5							2	***	C	MAN	UJ58715INA	U980/S
42	104,5							2	**	C	MAN	UJ58715-K	U852



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
42	106							2	*	C	MERCEDES	UJ381E	U981/938
42	106							2	**	C	MERCEDES	UJ381	U981/938
42	106							2	***	C	MERCEDES	UJ381INA	U981/938
42	110			7,5				8	**	OS	OFFSET	OF513	U378
42	110			7,5				8	***	OS	OFFSET	OF513OE	U378
42	115							2	*	C		GUIS72-E	
42	115	65,7	72,5					3	**	C	MERCEDES 1217	GU7470	U747
42	119,4							2	*	C	IVECO, DAF, MAN	UJ68735-E	U908
42	119,4							2	**	C	IVECO, DAF, MAN	UJ68735	U908
42	119,4							2	***	C	IVECO, DAF, MAN SPICER	UJ68735-SP	U908
42	119,4							2	**	C	IVECO, DAF, MAN	UJ68735-K	U908
42	119,4							2	***	C	IVECO, DAF, MAN	UJ68735INA	U908
42	125							2	***	C	ISUZU,	GUIS55-M	
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 4HWD, Furukawa, Komatsu, Sambron	968	U510
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 4HWD, Furukawa, Komatsu, Sambron	968-G	U510
					42,9	88,9	115	13	**	N	5C 4HWD, Furukawa, Komatsu, Sambron	968N-G	U510
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 4HWD, Komatsu, Furukawa, Deutz	968-K	U510
					42,9	88,9	115	13	***	B	5C 4HWD, Komatsu, Furukawa, Deutz	968-M	U510
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 4LWT	550	U650
					49,2	108,5	134,9	13	**	B	5,5C 4DWT	895	
					49,2	108,5	134,9	13	**	B	5,5C 2HWD + 2LWT	896	-
					49,2	108,5	134,9	13	**	B	5,5C 4HWD	894	
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 2LWT + 2HWD	563	U476
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 2LWT + 2LWD	561	U487
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4HWD	905	U660
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4HWD	905-G	U660
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4HWD	905N-G	U660
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4HWD	905-K	U660
					42,9	114,3	140,4	13	***	B	6C 4HWD	905-M	U660
					42,9	114,3	140,4	13	***	B	6C 4HWD SPICER	905-SP	U660
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4LWD	566	U863
					42,9	114,3	140,4	13	**	B	6C 4LWT	560	U484
43	128							11	***	C		GUN33-GMB	
43	136							11	**	C	NISSAN	GUN41	U865
44	121,6							2	*	C	STAR 200, 1142, AUTOSAN	UJ44121E	
44	124,8							2	**	C	MAN, MAGIRUS, DAF, IVECO	GU7460	U746
44	126,2							10	**	C	VOLVO NK300	UJV44	U380
44	126,2							10	**	C	VOLVO NK300,	UJV44-K	U380



D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
44	134							11	**	C	mitsubishi	GUM71	
44	149							2	*	B	SCANIA 92, 112, 142	UJ44S	U384
45	120,4							2	**	C	MERCEDES	GU7530	U932
45	120,4							2	**	C	MERCEDES	GU7530-K	U932
45	120,4							2	***	C	MERCEDES	GU7530INA	U932
45	125							2	**	B	IFA	UJ45125	
45	125							8	***	OS	OFFSET	OF45125	
45	131							2	***	C		UJ45131INA	
45,97	135,8							11	**	C		GUIS65	U991
46	142							11	**	C	mitsubishi	GUM80	U869
46	144							2	***	C		UJ30148-M	
47	127,5							8	***	2S	TATRA, OFFSET	OF47127	U872
47	132							2	*	B	IKARUS	UJ47132E	U873
47	138							2	***	C		GUH62GMB	
47	138							11	**	C	HINO	GUH70	U985
47	144							11	**	C	HINO	GUH68	U875
47	156							2	*	C + 1S	TATRA 815	UJ47156E	-
47,6	135							2	**	C	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740	U965
47,6	135							2	*	B	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740E	U965
47,6	135							2	***	C	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740Q	U965
47,6	135							2	***	C	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740Q-1	U965
47,6	135							2	**	N	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740N	U527
47,6	135							2	**	B	IVECO, MAN, NOWY STAR	UJ68740-K	U965
47,6	135							2	***	C	IVECO, MAN, NOWY STAR SPICER	UJ68740-SP	U965
47,6	135				68	111	105	14	**	C	2 x NORMAL2 x telma, IVECO, RENAULT	UJ68740T	U426
47,6	135							9	**	B	IVECO, LEYLAND, MAN, VOLVO	333	U400/430
47,6	137							12	**	B	COMBINATION 2 X CUP 2 X PLATES	475	U429
47,6	138							2	**	C	SOLARIS	UJ47138	
47,6	138							2	**	B	SOLARIS	UJ47138-B	
48	116,5							2	*	C	MERCEDES, DAF, IVECO, MAN	GU9730E	U767
48	116,5							2	**	C	MERCEDES, DAF, IVECO, MAN	GU9730	U767
48	116,5							2	***	C	MERCEDES, DAF, IVECO, MAN	GU9730INA	U767
48	116,5							2	**	C	MERCEDES, DAF, IVECO, MAN	GU9730-K	U767
48	126							2	**	C	MERCEDES, IVECO	GU7620	U765
48	126							2	*	C	MERCEDES, IVECO	GU7620E	U765
48	126							2	***	C	MERCEDES, IVECO	GU7620INA	U765
48	131,2							2	**	C	MERCEDES ATEGO	UJ48131	U883

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
48	131,2							2	***	C	MERCEDES ATEGO	UJ48131INA	U883
48	135							2	**	C	AUTOBUS MAN	UJ68740.01	U887
48	135							2	***	C	IVECO, MAN, Nowy STAR	UJ68740.01INA	U887
48	135							9	**	B	LOCK PLATES	UJ68740LP	
48	161							6	**	C	SCANIA P-400	UJ48SW	U950
48	161							6	**	C	SCANIA P-400	UJ48SWE	U950
48	161							6	**	C	SCANIA P-400	UJ48SW-K	U950
48	161							6	***	C	SCANIA P-400	UJ48SWINA	U950
					49,2	103,5	130	13	**	B	7,5C 4HWD, DEUTZ-FAHR, COMB	982	U483
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 2HWD + 2LWD	576	U890
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 2HWD + 2LWT	574	U892
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 4HWD	927	U675
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 4HWD	927-G	U675
					49,2	117,5	148,4	13	**	N	7C 4HWD	927N-G	U675
					49,2	117,5	148,4	13	***	B	7C 4HWD SPICER	927-SP	U675
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 4HWD	927-K	U675
					49,2	117,5	148,4	13	***	B	7C 4HWD	927-M	U675
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 4LWD	575	U891
					49,2	117,5	148,4	13	**	B	7C 4LWT	570	U473
					49,2	179,3	206,3	13	**	B	8C 4DWT	583	-
					49,2	174,6	206,3	13	**	B	8C 4HWD	928	U478
					49,2	174,6	206,3	13	**	B	8C 4HWD	928-G	U478
					49,2	174,6	206,3	13	***	B	8C 4HWD	928-M	U478
					49,2	174,6	206,3	13	**	B	8C 4LWD	584	U538
					49,2	174,6	206,3	13	**	B	8C 4LWT	581	U499
49,2	154,8							2	**	C	RENAULT	UJ68750	U953
49,25	154,8							2	*	B	RENAULT	UJ68750-E	U953
49,25	154,8							2	***	B	RENAULT	UJ68750INA	U953
49,25	154,8							14	**		2 x Normal 2 x telma	UJ68750T	U441
49,2	154,7							9	**	B	RENAULT MAGNUM, lock plates	334	U500/ 438/ 898/ 897
49,2	154,7							9	**	2B	RENAULT Magnum	334-K	U500/ 438/ 898/ 897
49,2	154,7							9	***	2B	RENAULT Magnum SPICER	334-SP	U500/ 438/ 898/ 897
49,2	154,7/ 157							12	**	B	BOVA, 2 cups, 2 lock plates	476	U442
49,2	154,7/ 157							12	**	B	BOVA, 2 X SEGER, 2 cups, 2 lock plates	476-K	U442
49,2	177,8/ 180							12	**	B	DAF, 2 cups, 2 lock plates	477	U443
49,2	177,8/ 180							12	**	B	DAF 2 cups, 2 lock plates	477-K	U443

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
49,2	154,7/ 157							12	***	B	DAF 2 cups, 2 lock plater SPICER	476-SP	U442
49,2	177,8							9	**	B	RENAULT, 4 lock plates	376	U957
49,2	191,5							9	**	B	RENAULT, 4 lock plates	381	U958
49,2	192				71	168,1	209	14	**	2B	9C 2HWD, MECH. COMBINATION	480	U540
49,2	194							12	**	B	SCANIA, 2 lock plates	478	
49,2	194							12	**	B	SCANIA2 cups, 2 lock plates	478-K	
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 2LWT + 2HWD	933	U482
					42,9	88,9	115	13	**	B	5C 2LWT + 2LWD	552	U490
50	131							2	**	C	DAF, MAN,MAGIRUS	GU8110	U811
50	132							2	**	C	IKARUS	UJ50132	
50	134							8	***	OS	ELBE ORIGINAL	516	U444
50	135							2	*	C	SETRA,	UJ50135U-E	
50	135							11	*	C	KAMAZ	UJ50135E	
50	136							2	**	C	SETRA	UJ50136	
50	149								**	C	JELCZ	UJ50149	
50	149							2	*	C	JELCZ	UJ50149E	
50	152							8	***	OS	ELBE ORIGINAL	518	U445
50	152,6							10	**	C	VOLVO FL-7,	UJV50	U381
50	152,6							2	***	C	VOLVO FL-7, segery	UJV50Q	U381
50	155							2	**	B	KRAZ,	UJ50155	
50	159							11	**	B		GUH64	U986
50	164							2	**	B	SCANIA	UJ50S	U388
50	165							11	**	C		GUH73	U541
52	133							2	*	C	IVECO, MAN, STEYR, NEOPLAN	GU7560E	U756
52	133							2	***	C	IVECO, MAN, STEYR, NEOPLAN SPICER	GU7560-SP	U756
52	133							2	**	C	IVECO, MAN, STEYR, NEOPLAN	GU7560	U756
52	133							2	***	C	IVECO, MAN, STEYR, NEOPLAN	GU7560INA	U756
52	133							2	**	C	IVECO, MAN, STEYR, NEOPLAN	GU7560-K	U756
52	136							2	**	C	VOLVO F7/10/12/88/89	UJ52136	
52	147,2							2	***	C	MAN, MB	UJ68745Q	U909
52	147,2							2	***	C	MAN, MB	UJ68745Q-1	U909
52	147,2							2	*	C	MAN, MB	UJ68745-E	U909
52	147,2							2	*	C	MAN, MB	UJ68745-1-E	U909
52	147,2							2	***	C	MAN, MB	UJ68745INA	U909
52	147,2							2	***	C	MAN, MB SPICER	UJ68745-SP	U909

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
52	147,2							2	**	C	MAN, MB	UJ68745-K	U909
52	152							2	**	C	IKARUS D10	UJ52152	
52	154							2	*	C	LIAZ	UJ52154E	U452
52,3	174,5				71,4	123,8	165,1	14	**	N	2HWD, Freightliner,	CP20RPL	
52,3	208				71,4	123,8	165,1	14	**	N	2HWD, Freightliner,	CP25RPL-1	
53	135							2	**	C	MERCEDES	GU7610	U993/ 547
53	135							2	*	C	MERCEDES	GU7610E	U993/ 547
53	135							2	***	C	MERCEDES	GU7610INA	U993/ 547
53	135							2	**	C	MERCEDES	GU7610-K	U993/ 547
55	163,84							2	**	C	RENAULT,	GUN43	U548
55	163,9	97	101,8					3	**	C	RENAULT, STEYR, DANA SPICER	UJSPL170	U549
55	163,9							11	***	C	RENAULT, STEYR, DANA SPICER	UJSPL170-M	U549
55,5	206							9	**	B		338	
57	144							2	**	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU8130	U813
57	144							2	***	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU8130INA	U813
57	152							2	**	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630	U763/910
57	152							2	***	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630Q	U763/910
57	152							2	*	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630E	U763/910
57	152							2	***	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630INA	U763/910
57	152							2	**	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630-K	U763/910
57	152							2	***	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO	GU7630-SKF	U763/910
57	152							2	***	C	DAF, IVECO, MAN, VOLVO SPICER	GU7630-SP	U763/910
57	152,6							10	**	C	VOLVO	UJV57	U990
57	152,6							10	***	C	VOLVO	UJV57INA	U990
57	152,6							10	***	C	VOLVO	UJV57TR-INA	U990
57	164							6	**	C	SCANIA P-500	UJ57SW	U954
57	164							6	***	C	SCANIA P-500	UJ57SW-K	U954
57	164							6	*	C	SCANIA P-500	UJ57SWE	U954
57	164							6	***	C	SCANIA P-500	UJ57SWINA	U954
57	164							6	***	C	SCANIA P-500 otwory gwintowane M16	UJ57WSKF-G	U954
57	172							2	**	C	IVECO EURO TECH, DAF	UJ57172	U920
57	172							2	*	C	IVECO EURO TECH, DAF	UJ57172-E	U920
57	172							2	***	C	IVECO EURO TECH, DAF	UJ57172INA	U920
58	175							10	**	C	Hino	GUH75	
					60	104,5	139,5	13	**	C	6,5 C 4HWD, FURUKAWA	UJF1	

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
59	167,5							9	**	B	RENAULT, IVECO, lock plates 4	335	U915/ 956
59	167,5							9	**		RENAULT, IVECO, lock plates 4	335-K	U915/ 956
59	167,5							2	**	C	IVECO, RENAULT	UJ68760	U557/911/ 918
59	167,5							2	*	C	IVECO, RENAULT	UJ68760E	U557/911/ 918
59	167,5							2	***	C	IVECO, RENAULT, VOLVO	UJ68760INA	U557/911/ 918
60	162,8							2	**	C	DANA SPICER	UJSPL250	U560
65	144							2	**	4S	PRZEMYSŁ	UJ65144	
65	172							2	*	C	IVECO, DAF	UJ58748E	U982
65	172							2	**	C	IVECO, DAF	UJ58748	U982
65	172							2	***	C	IVECO, DAF	UJ58748INA	U982
65	190							2	**	C	SCANIA P-600	UJ65S	U924
65	190							2	***	C	SCANIA P-600	UJ65SINA	U924
68	166	89	96,5					3	**	C	MB ACTROS, GWB	UJ38560	U462/567
68	166	89	96,4					3	*	C	MB ACTROS	UJ38560E	U462/567
68	166	89	96,4					3	***	C	MB ACTROS	UJ38560INA	U462/567
68	166	89	96,1					3	**	C	MB ACTROS	UJ38560-K	U462/567
68	193	117	124,3					3	**	C	ACTROS	UJ38568	U995
68	193	117	124,6					3	***	C	ACTROS	UJ38568Q	U995
68	193	117	124,5					3	***	C	ACTROS	UJ38568INA	U995
					71,4	123,8	165,1	13	**	B	8,5C 2HWD + 2LWD	950	U571
					71,4	123,8	165,1	13	**	B	8,5C 4HWD IVECO Turbo Star Domino 370.12.30	963	U488
					71,4	123,8	165,1	13	**	B	8,5C 4HWD IVECO Turbo Star Domino 370.12.30	963-G	U488
					71,4	123,8	165,1	13	**	N	8,5C 4HWD IVECO Turbo Star Domino 370.12.30	963N-G	U488
					71,4	123,8	165,1	13	***	B	8,5C 4HWD IVECO Turbo Star Domino 370.12.30 SPICER	963-SP	U488
					71,4	123,8	165,1	13	***	B	8,5C 4HWD IVECO Turbo Star Domino 370.12.30	963-M	U488
					71,4	123,8	165,1	13	**	B	8,5C 4LWT	785	U493
					71,4	168,2	209,5	13	**	B	9C 2HWD + 2LWT	792	U489
					71,4	168,2	209,5	13	**	B	9C 4HWD	911	U474
					71,4	168,2	209,5	13	***	B	9C 4HWD SPICER	911-SP	U474
					71,4	168,2	209,5	13	***	B	9C 4HWD	911-M	U474
					71,4	168,2	209,5	13	**	B	9C LWT	793	U506
72	185							2	**	2S		UJ58750	U580/581
74	185							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ74185	
74	195							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ74195	
74	213	129						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ39250	

D	L	F1	F2	E	R	S	T	 type	Quality	 Grease fitting	Application	Part number	GKN Part number
74	217							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ58755	
74	238	154						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ19055	
83	180							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ83180	
83	195							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ83195	
83	217							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ83219	
83	220							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ83220	
83	231,4							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ58760	
83	234	190						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ39060	
83	244	139						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ38255	
83	280	175						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ19060	
90	190,5							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ90191	
95	219							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJMT2858	
95	250							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJST3159	
95	261	139						2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ39065	
95	282							2	**	2S	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ39260	
95	308	190						2	**	2B	maszyny, przemysł, Heavy Duty	UJ95308	
					49,2	174,7	206,4	13	**	B	8C 2LWT + 2HWD	999	
					71,4	168,3	208,5	13	**	N	9,5C 4HWD	95C-G	
					92,1	165,1	212,7	13	**	B	10C 4HWD	988	U513
					92,1	165,1	212,7	13	***	B	10C 4HWD SPICER	988-SP	U513
					92,1	165,1	212,7	13	**	B	10C 4HWD	988-G	U513
					89	172,7	222	13	**	2B	11C 4 HWD	490	U264
					92,2	242	290,6	13	**	B	12,5C 4HWD	125	
					102,2	201,4	260,3	13	**	B	15C 4HWD	150	